

# GNB - KLIMA

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

inż. Grzegorz Biernacki

20-135 Lublin, ul. Ludowa 23 a

NIP 712-143-13-69 REGON 432648620

BRE S.A. – WBE / Łódź 19 1140 2004 0000 3902 3175 1107



ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE CASTEL Z CEWKĄ						
Typ	Przepływ Kv [m <sup>3</sup> /h]	Przyłącza			Minimalna różnica ciśnień [Bar]	Cena netto [€ / szt.]
		Skręcane SAE	Lutowane ODS			
			[cal]	[cal]		
Zawór normalnie zamknięty z cewką						
1020/2A6	0,175	1/4"	-	-	0	23,90
1020/3A6	0,23	3/8"	-	-	0	25,50
1064/3A6	0,80	3/8"	-	-	0,05	34,70
1064/4A6	0,80	1/2"	-	-	0,05	34,70
1070/4A6	2,20	1/2"	-	-	0,05	44,00
1070/5A6	2,61	5/8"	-	-	0,05	47,90
1090/5A6	3,80	5/8"	-	-	0,05	67,20
1090/6A6	4,80	3/4"	-	-	0,05	75,20
1028/2A6	0,15	-	1/4"	-	0	27,20
1028/2A6.E	0,23	-	1/4"	-	0	27,20
1028/3A6	0,23	-	3/8"	-	0	28,90
1068/3A6	0,80	-	3/8"	-	0,05	38,30
1068/4A6	0,80	-	1/2"	-	0,05	39,30
1078/4A6	2,20	-	1/2"	-	0,05	45,60
1098/6A6	4,80	-	3/4"	-	0,05	81,70
1078/9A6	10,0	-	1. 1/8"	-	0,05	190,20
1078/11A6	16,0	-	1. 3/8"	-	0,07	239,00
1098/9A6	10,0	-	1. 1/8"	-	0,07	204,80
1099/9A6	5,70	-	1. 1/8"	-	0,05	100,90
1028/M10A6	0,23	-	-	10	0	28,90
1068/M10A6	0,80	-	-	10	0,05	38,30
1068/M12A6	0,80	-	-	12	0,05	39,30
1078/M12A6	2,20	-	-	12	0,05	46,80
1079/M42A6	16,0	-	-	42	0,07	267,00
1078/5A6	2,61	-	5/8"	16	0,05	53,30
1098/5A6	3,80	-	5/8"	16	0,05	72,40
1079/7A6	2,61	-	7/8"	22	0,05	60,80
1098/7A6	5,70	-	7/8"	22	0,05	81,00
1079/11A6	10,0	-	1. 3/8"	35	0,05	211,90
1099/11A6	10,0	-	1. 3/8"	35	0,07	210,00



CEWKI DO ZAWORÓW ELEKTROMAGNETYCZNYCH CASTEL				
Typ	Napięcie zasilania [V]	Częstotliwość [Hz]	Moc cewki [W]	Cena netto [€ / szt.]
HM2 / 9100/RA2	24V A.C.	IP 65	8	8,10
HM2 / 9100/RA4	110 / 115 A.C.	IP 65	8	8,10
HM2 / 9100/RA6	220 / 230 A.C.	IP 65	8	8,10
HM2 / 9100/RA7	240	IP 65	8	8,20
HM2 / 9100/RA8	380	IP 65	8	8,20

MONTAŻ SPRZEDAŻ NAPRAWA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I KLIMATYZACYJNYCH

tel. 0-607-368-201 (24h) tel/fax 081-7472006

e-mail: [biuro@gnbklima.pl](mailto:biuro@gnbklima.pl) web: [www.gnbklima.pl](http://www.gnbklima.pl)

# GNB - KLIMA

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

inż. Grzegorz Biernacki

20-135 Lublin, ul. Ludowa 23 a

NIP 712-143-13-69 REGON 432648620

BRE S.A. – WBE / Łódź 19 1140 2004 0000 3902 3175 1107



HM3 / 9120/RA6	220/230	IP 65	12	19,40
HM3 / 9120/RD1	12 D.C. prąd stały	IP 65	20	18,60
HM3 / 9120/RD2	24 D.C. prąd stały	IP 65	20	18,60
HM3 / 9120/RD3	27 D.C prąd stały	IP 65	20	19,00
HM3 / 9120/RD4	48 D.C. prąd stały	IP 65	22	19,60
HM3 / 9120/RD6	220 / 230 A.C	IP 65	18	20,00
HM4 / 9160/RA2	24V A.C.	IP 68	8	14,80
HM4 / 9160/RA4	110 A.C.	IP 68	8	14,80
HM4 / 9160/RA6	220 / 230 A.C	IP 68	8	13,90



FILTRY ODWADNIACZE CASTEL						
Typ	Przyłącze			Kubatura [cm <sup>3</sup> ]	Powierzchnia filtrująca [cm <sup>2</sup> ]	Cena netto [€ / szt.]
	Skręcane SAE	Lutowane ODS				
	[cal]	[cal]	[mm]			
4303/2	1/4"	-	-	50	47	6,90
4305/2	1/4"	-	-	80	70	6,90
4308/2	1/4"	-	-	130	103	7,80
4316/2	1/4"	-	-	250	155	14,40
4303/3	3/8"	-	-	50	47	8,10
4305/3	3/8"	-	-	80	70	7,40
4308/3	3/8"	-	-	130	103	7,80
4316/3	3/8"	-	-	250	155	10,40
4330/3	3/8"	-	-	500	310	23,70
4308/4	1/2"	-	-	130	103	11,00
4316/4	1/2"	-	-	250	155	10,80
4330/4	1/2"	-	-	500	310	24,90
4332/4	1/2"	-	-	500	255	24,80
4316/5	5/8"	-	-	250	155	13,30
4332/5	5/8"	-	-	500	255	23,10
4341/5	5/8"	-	-	670	330	25,40
4341/6	3/4"	-	-	670	330	35,70
4303/2S	-	1/4"	-	50	47	6,90
4305/2S	-	1/4"	-	80	70	6,90
4308/2S	-	1/4"	-	130	103	11,10
4316/3S	-	3/8"	-	250	155	10,40
4330/3S	-	3/8"	-	500	310	23,70
4308/4S	-	1/2"	-	130	103	12,30
4316/4S	-	1/2"	-	250	155	10,80
4332/4S	-	1/2"	-	500	255	24,80
4341/5S	-	5/8"	-	670	330	34,50
4375/5S	-	5/8"	-	1340	660	59,40
4341/6S	-	3/4"	-	670	330	25,70
4341/7S	-	7/8"	-	670	330	25,80
4375/7S	-	7/8"	-	1340	660	61,50
4375/9S	-	1 1/8"	-	1340	660	56,60
4305/M10S	-	-	10	80	70	8,20
4308/M10S	-	-	10	130	103	7,70
4316/M10S	-	-	10	250	155	12,20
4308/M12S	-	-	12	130	103	15,00
4316/M12S	-	-	12	250	155	12,20

MONTAŻ SPRZEDAŻ NAPRAWA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I KLIMATYZACYJNYCH

tel. 0-607-368-201 (24h) tel/fax 081-7472006

e-mail: [biuro@gnbklima.pl](mailto:biuro@gnbklima.pl) web: [www.gnbklima.pl](http://www.gnbklima.pl)

# G N B - K L I M A

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

inż. Grzegorz Biernacki

20-135 Lublin, ul. Ludowa 23 a

NIP 712-143-13-69 REGON 432648620

BRE S.A. – WBE / Łódź 19 1140 2004 0000 3902 3175 1107



4316/5S	-	5/8"	16	250	155	14,00
4332/5S	-	5/8"	16	500	255	23,10
<b>Filtry odwadniające - dwukierunkowe</b>						
4608/3S	-	3/8"	-	130	103	27,00
4616/3S	-	3/8"	-	250	155	26,50
4608/4S	-	1/2"	-	130	103	25,70
4616/4S	-	1/2"	-	250	155	30,60
4616/5S	-	5/8"	-	250	155	30,60
4616/7S	-	7/8"	-	250	255	28,40
<b>Filtry odkwaszające</b>						
4216/3	3/8"	-	-	250	155	12,20
4216/3S	-	3/8"	-	250	155	12,20
4216/4	1/2"	-	-	250	155	12,20
4216/4S	-	1/2"	-	250	155	12,20
4216/5	5/8"	-	-	250	155	16,50
4216/5S	-	5/8"	-	250	155	16,50
4232/5	5/8"	-	-	500	255	25,70
4232/5S	-	5/8"	16	500	255	25,70
4241/7S	-	7/8"	-	670	330	32,90



<b>WKŁADY DO FILTRÓW SKŁADANYCH</b>				
Typ	Kubatura [cm <sup>3</sup> ]	Rodzaj filtracji	Powierzchnia filtracji [m <sup>2</sup> ]	Cena netto [€ / szt.]
H48 / 4490/A	800	Odwadniająca	420	8,90
H48 / 4490/AA	800	Chemiczna	420	9,10
H48 / 4495/C	-	Mechaniczna	820	18,60
H100 / 4491/A	1600	Odwadniająca	630	26,30
H100 / 4491/AA	1600	Chemiczna	630	26,80
H100 / 4496/C	-	Mechaniczna	1850	35,25



<b>FILTRY SKŁADANE W WYMIENNYM WKŁADEM</b>						
Typ	Przyłącze lutowane			Kubatura [cm <sup>3</sup> ]	Rodzaj wkładu	Cena netto [€ / szt.]
	ODM	ODS				
	[mm]	[cal]	[mm]			
4411/5A	-	5/8"	16	800	1 / H48(chem.)	83,50
4411/7A	-	7/8"	22	800	1 / H48(chem.)	69,60
4411/7C	-	7/8"	22	-	1 / H48(mech.)	87,70
4411/M28A	-	-	28	800	1 / H48(chem.)	90,20
4411/M28C	-	-	28	-	1 / H48(mech.)	90,20
4411/9A	-	1. 1/8"	-	800	1 / H48(chem.)	70,00

**MONTAŻ SPRZEDAŻ NAPRAWA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I KLIMATYZACYJNYCH**

tel. 0-607-368-201 (24h) tel/fax 081-7472006

e-mail: [biuro@gnbklima.pl](mailto:biuro@gnbklima.pl) web: [www.gnbklima.pl](http://www.gnbklima.pl)

# G N B - K L I M A

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

inż. Grzegorz Biernacki

20-135 Lublin, ul. Ludowa 23 a

NIP 712-143-13-69 REGON 432648620

BRE S.A. – WBE / Łódź 19 1140 2004 0000 3902 3175 1107



4411/9C	-	1.1/8"	-	-	1 / H48(mech.)	90,20
4411/11A	-	1.3/8	35	800	1 / H48(chem.)	70,00
4411/11C	-	1.3/8"	35	-	1 / H48(mech.)	91,80
4411/13A	-	1.5/8"	-	800	1 / H48(chem.)	95,10
4411/13C	-	1.5/8"	-	-	1 / H48(mech.)	95,10
4411/M42A	-	-	42	800	1 / H48(chem.)	72,80
4411/M42C	-	-	42	-	1 / H48(mech.)	95,10
4411/17A	-	2.1/8"	54	800	1 / H48(chem.)	75,30
4411/21A	-	5.5/8"	-	800	1 / H48(chem.)	114,60
4411/17C	-	2.1/8"	54	-	1 / H48(mech.)	93,30
4411/21C	-	2.5/8"	-	-	1 / H48(mech.)	114,60
4412/7A	-	7/8"	22	1600	2 / H48(chem.)	102,40
4412/9A	-	1.1/8"	-	1600	2 / H48(chem.)	104,80
4412/11A	-	1.3/8"	35	1600	2 / H48(chem.)	83,80
4412/M42A	-	-	42	1600	2 / H48(chem.)	103,68
4412/17A	-	2.1/8"	54	1600	2 / H48(chem.)	113,70
4413/7A	-	7/8"	22	2400	3 / H48(chem.)	122,70
4413/9A	-	1.1/8"	-	2400	3 / H48(chem.)	125,10
4413/11A	-	1.3/8"	-	2400	3 / H48(chem.)	119,80
4413/13A	-	1.5/8"	-	2400	3 / H48(chem.)	123,00
4413/M42A	-	-	42	2400	3 / H48(chem.)	123,00
4414/11A	-	1.3/8"	35	3200	4 / H48(chem.)	147,10
4414/13A	-	1.5/8"	-	3200	4 / H48(chem.)	150,30
4414/M42A	-	-	42	3200	4 / H48(chem.)	150,30
4414/17A	-	2.1/8"	54	3200	4 / H48(chem.)	152,24
4421/21C	76,1	2.5/8"	-	-	1 / H100(mech.)	287,90
4421/25C	88,9	-	-	-	1 / H100(mech.)	296,20
4423/17A	60,3	2.1/8"	54	4800	3 / H100(chem.)	405,60
4423/21A	76,1	2.5/8"	-	4800	3 / H100(chem.)	422,40
4423/25A	88,9	-	-	4800	3 / H100(chem.)	433,70
4424/25A	88,9	-	-	6400	4 / H48(chem.)	450,60
4424/33A	114,3	-	-	6400	4 / H48(chem.)	501,90



## ZAWORY ODCINAJĄCE KULOWE CASTEL

Typ	Przepływ Kv [m <sup>3</sup> /h]	Przyłącze lutowane ODS		Cena netto [€ / szt.]
		[cal]	[mm]	
6590/2	0,8	1/4"	-	23,30
6590/3	3,0	3/8"	-	23,30
6590/3A	3,0	3/8"	-	27,70
6590/4	5,0	1/2"	-	23,30
6590/4A	5,0	1/2"	-	27,70
6590/6	14,5	3/4"	-	28,53
6590/6A	14,5	3/4"	-	33,30
6590/9	40,0	1.1/8"	-	50,40
6590/9A	40,0	1.1/8"	-	54,70
6591/9	24,0	1.1/8"	-	45,60
6590/13	100,0	1.5/8"	-	106,70
6590/13A	100,0	1.5/8"	-	109,90
6591/13	68,0	1.5/8"	-	78,10

MONTAŻ SPRZEDAŻ NAPRAWA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I KLIMATYZACYJNYCH

tel. 0-607-368-201 (24h) tel/fax 081-7472006

e-mail: [biuro@gnbklima.pl](mailto:biuro@gnbklima.pl) web: [www.gnbklima.pl](http://www.gnbklima.pl)

# G N B - K L I M A

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

inż. Grzegorz Biernacki

20-135 Lublin, ul. Ludowa 23 a

NIP 712-143-13-69 REGON 432648620

BRE S.A. – WBE / Łódź 19 1140 2004 0000 3902 3175 1107



6590/21A	293,0	2.5/8"	-	373,80
6591/21	178,0	2.5/8"	-	159,30
6591/21A	178,0	2.5/8"	-	153,90
6591/24A	293,0	3"	-	394,20
6591/28A	430,0	3 1/2"	-	594,40
6590/M6	0,8,0	-	6	23,70
6590/M10	3,0	-	10	22,60
6590/M10A	3,0	-	10	25,90
6590/M12	5,0	-	12	23,30
6590/M12A	5,0	-	12	27,70
6590/M15	14,5	-	15	30,10
6590/M15A	14,5	-	15	33,30
6590/M18	14,5	-	18	29,70
6590/M18A	14,5	-	18	33,30
6590/M28	40,0	-	28	51,50
6590/M28A	40,0	-	28	54,70
6591/M28	24,0	-	28	45,60
6590/M42	100,0	-	42	103,30
6591/M42	68,0	-	42	84,10
6591/M64	178,0	-	64	159,30
6591/M64A	178,0	-	64	162,50
6590/5	14,5	5/8"	16	29,10
6590/5A	14,5	5/8"	16	33,30
6591/5	5,0	5/8"	16	27,90
6590/7	24,0	7/8"	22	38,50
6590/7A	24,0	7/8"	22	42,70
6591/7	14,5	7/8"	22	31,90
6590/11	68,0	1. 3/8"	35	69,40
6590/11A	68,0	1.3/8"	35	74,10
6591/11	40,0	1.3/8"	35	54,20
6590/17	178,0	2. 1/8"	54	150,90
6590/17A	178,0	2.1/8"	54	159,30
<b>Zawory odcinające kątowe</b>				
6110/21	0,44	1/4"	1/8"	7,70
6110/22	0,44	1/4"	1/4"	7,70
6110/X11	0,44	-	1/4" M/F	12,10
6110/X15	0,44	1/4"	-	10,40
6110/23	0,45	1/4"	3/8"	8,00
6110/32	1,35	3/8"	1/4"	8,50
6110/33	1,35	3/8"	3/8"	8,20
6110/X13	1,35	3/8"	-	10,70
6110/43	2,4	1/2"	3/8"	11,30
6110/44	3,4	1/2"	1/2"	11,70
6110/66	6,0	3/8"	3/8"	26,60



## ZAWORY ZWROTNE CASTEL

Typ	Przepływ Kv	Przyłącza		Min. różnica ciśnień [bar]	Cena netto [€ / szt.]
		Skęcane SAE	Lutowane ODS		

MONTAŻ SPRZEDAŻ NAPRAWA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I KLIMATYZACYJNYCH

tel. 0-607-368-201 (24h) tel/fax 081-7472006

e-mail: [biuro@gnbklima.pl](mailto:biuro@gnbklima.pl) web: [www.gnbklima.pl](http://www.gnbklima.pl)

# GNB - KLIMA

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

inż. Grzegorz Biernacki

20-135 Lublin, ul. Ludowa 23 a

NIP 712-143-13-69 REGON 432648620



BRE S.A. – WBE / Łódź 19 1140 2004 0000 3902 3175 1107

	[m <sup>3</sup> /h]		[cal]	[mm]		
<b>Skręcane</b>						
3112/2	0,5	1/4"	-	-	0,1	13,40
3112/3	1,5	3/8"	-	-		13,50
3112/4	1,8	1/2"	-	-		14,50
3112/5	3,3	5/8"	-	-		19,80
3112/6	5,0	3/4"	-	-		21,70
<b>Lutowane</b>						
3132/2	0,5	-	1/4"	6	0,1	20,40
3132/3	1,5	-	3/8"	-		20,40
3132/M10	1,5	-	-	10		20,40
3132/M12	1,8	-	-	12		21,40
3132/4	1,8	-	1/2"	-		22,80
3132/5	3,3	-	5/8"	16		26,40
3132/M18	5,0	-	-	18		28,80
3132/6	5,0	-	3/4"	-		33,60
3132/7	5,0	-	7/8"	22		36,10
3133/M10	1,4	-	-	10		0,3
3133/M12	1,7	-	-	12	22,80	
3133/5	3,3	-	5/8"	16	26,40	
3133/7	5,0	-	7/8"	22	36,10	
3122/7	6,6	-	7/8"	-	0,1	46,40
3122/M22	6,6	-	-	22		46,40
3122/9	8,8	-	1. 1/8"	-		45,00
3122/M28	8,8	-	-	28		46,40
3122/11	15,2	-	1. 3/8"	35		65,00
3122/13	25,0	-	1. 5/8"	-		106,10
3122/M42	25,0	-	-	42		103,60
3122/17	40,0	-	2. 1/8"	54		173,20
3142/7	6,6	-	7/8"	-	0,1	57,70
3142/M28	8,8	-	-	28		62,90
3142/9	8,8	-	1.1/8"	-		62,90
3142/11	15,2	-	1. 3/8"	35		87,60
3142/M42	25	-	-	42		133,80
3142/17	40,0	-	-	54		227,00
3142/21	40,0	-	2. 5/8"	-		212,70
3142/25	40,0	-	3. 1/8"	-		254,90
<b>Wykonanie kątowe</b>						
3182/7	8,5	-	7/8"	-	0,1	65,90
3182/M28	9,5	-	-	28		69,10
3182/9	9,5	-	1.1/8"	-		69,10
3182/11	19	-	1. 3/8"	35		96,90
3182/M42	37	-	-	42		194,57

MONTAŻ SPRZEDAŻ NAPRAWA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I KLIMATYZACYJNYCH

tel. 0-607-368-201 (24h) tel/fax081-7472006

e-mail: [biuro@gnbklima.pl](mailto:biuro@gnbklima.pl) web: [www.gnbklima.pl](http://www.gnbklima.pl)

# G N B - K L I M A

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

inż. Grzegorz Biernacki

20-135 Lublin, ul. Ludowa 23 a

NIP 712-143-13-69 REGON 432648620

BRE S.A. – WBE / Łódź 19 1140 2004 0000 3902 3175 1107



## WZIERNIK Z INDYKATOREM WILGOTNOŚCI CASTEL

Typ	Typ złącza	Przyłącza				Cena netto [€ / szt.]	
		Skręcane SAE	Lutowane ODS		Lutowane ODM		
		[cal]	[cal]	[mm]	[cal]		[mm]
3910/22	Skręcane (zewnątrzno – zewnątrznie)	1/4"	-	-	-	-	9,00
3910/33		3/8"	-	-	-	-	8,90
3910/44		1/2"	-	-	-	-	10,40
3910/55		5/8"	-	-	-	-	12,20
3910/66		3/4"	-	-	-	-	17,80
3940/2	Lutowane	-	1/4"	-	-	-	13,10
3940/3		-	3/8"	-	-	-	14,20
3940/M10		-	-	10	-	-	14,20
3940/M12		-	-	12	-	-	15,10
3940/4		-	1/2"	-	-	-	15,10
3940/5		-	5/8"	16	-	-	15,90
3940/M18		-	-	18	-	-	20,80
3940/6		-	3/4"	-	-	-	20,80
3940/7		-	7/8"	22	-	-	21,90
3940/9		-	1. 1/8"	-	-	-	28,00
3950/22	Skręcane (zewnątrzno – wewnętrznie)	1/4"	-	-	-	-	9,50
3950/33		3/8"	-	-	-	-	10,20
3950/44		1/2"	-	-	-	-	11,10
3950/55		5/8"	-	-	-	-	15,00
3950/66		3/4"	-	-	-	-	32,20
3770/M28	Lutowane	-	-	-	-	28	28,60
3770/11		-	-	-	1. 3/8"	35	26,40
3770/M42		-	-	-	-	42	35,00
3771/11		-	1 3/8"	35	-	-	26,50
3770/13		-	-	-	1. 5/8	-	32,50
3771/M42		-	-	-	-	42	31,50
3771/17		-	2 1/8"	-	-	-	-



## PRESOSTATYCZNE ZAWORY WODNE CASTEL

Typ	Przyłącze Skręcane UNI ISO 228/1	Ciężenie robocze [bar]	Maksymalne ciśnienie wody [bar]	Przepływ [m³/h]	Cena netto [€ / szt.]
3210/03	G 3/8"	5 ÷ 18	10	2	79,80
3210/04	G 1/2"			3	79,80

MONTAŻ SPRZEDAŻ NAPRAWA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I KLIMATYZACYJNYCH

tel. 0-607-368-201 (24h) tel/fax 081-7472006

e-mail: biuro@gnbklima.pl web: www.gnbklima.pl

# G N B - K L I M A

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

inż. Grzegorz Biernacki

20-135 Lublin, ul. Ludowa 23 a

NIP 712-143-13-69 REGON 432648620

BRE S.A. – WBE / Łódź 19 1140 2004 0000 3902 3175 1107



3210/06	G 3/4"		4.7	82,19
---------	--------	--	-----	-------

## REGULATORY POZIOMU OLEJU CASTEL

Typ	Pojemność [L]	Przyłącza			Cena netto [€ / szt.]
		Sprężarka	Inspekcja poziomu oleju	Olej wejście SAE - skręcane	
5640/A	0.8	3 bolts 1. 7/8" and 4 bolts 50 mm	3 bolts 1. 7/8" and 4 bolts 50 mm		108,10
5640/B			2 wzierniki		149,50
5640/C			1 wziernik		112,00
5640/D					112,00



## ODOLEJACZE CASTEL

Typ	Przyłącza				Max. różnica ciśnień [bar]	Cena netto [€ / szt.]
	Lutowane ODS		Lutowane ODM			
	[cal]	[mm]	[cal]	[mm]		
5540/4	1/2"	-	5/8"	16	21	97,90
5540/5	5/8"	16	3/4"	-		104,00
5540/7	7/8"	-	1"	-		107,10
5540/9	1. 1/8"	-	1. 3/8"	35		121,10
5540/11	1. 3/8"	35	1. 5/8"	-		130,00
5540/13	1. 5/8"	-	-	-		220,40
5540/M42	-	42	-	-		224,50
5540/17	2. 1/8"	54	-	-		238,00

## WZIERNIKI OLEJU CASTEL

Typ	Typ złącza	Przyłącza					Cena netto [€ / szt.]
		Skręcane SAE	Lutowane ODS		Lutowane DOM		
			[cal]	[mm]	[cal]	[mm]	
3810/22	Skręcane (zewnątrzno zewnątrznie)	1/4"	-	-	-	-	8,30
3810/33		3/8"	-	-	-	-	8,90
3810/44		1/2"	-	-	-	-	9,60
3810/55		5/8"	-	-	-	-	11,60
3810/66		3/4"	-	-	-	-	14,80
3850/22	Skręcane (zewnątrzno-wewnątrznie)	1/4 "	-	-	-	-	8,80
3850/33		3/8"	-	-	-	-	10,00
3850/44		1/2 "	-	-	-	-	10,80
3850/55		5/8"	-	-	-	-	15,70
3850/66		3/4"	-	-	-	-	28,90
3840/2	Lutowane	-	1/4"	-	-	-	13,10
3840/3		-	3/8"	-	-	-	14,20
3840/4		-	1/2"	-	-	-	15,10
3840/5		-	5/8"	16	-	-	15,80
3840/6		-	3/4"	-	-	-	18,30
3840/7		-	7/8"	22	-	-	27,20
3840/9		-	1.1/8"	-	-	-	38,20

MONTAŻ SPRZEDAŻ NAPRAWA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I KLIMATYZACYJNYCH

tel. 0-607-368-201 (24h) tel/fax 081-7472006

e-mail: biuro@gnbklima.pl web: www.gnbklima.pl



# G N B - K L I M A

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

inż. Grzegorz Biernacki

20-135 Lublin, ul. Ludowa 23 a

NIP 712-143-13-69 REGON 432648620

BRE S.A. – WBE / Łódź 19 1140 2004 0000 3902 3175 1107



3840/M10	-	-	10	-	-	14,60
3840/M12	-	-	12	-	-	15,10
3840/M18	-	-	18	-	-	18,30

## ZBIORNIKI OLEJU CASTEL

Typ	Przyłącza			Pojemność	Ciśnienie PS	Cena netto [€ / szt.]
	Oil fill	Oil drain	Zawór regulacyjny ciśnienia	[L]	[bar]	
5740/2G	1 UNS for 3/8"	1 UNS for 3/8"	3/8 SAE Flare	7,56	32	215,50
5740/3G	SAE Flare	SAE Flare		11,34		229,00
5740/4G	Rotalock Valve	Rotalock Valve		15,14		249,40

## ZAWORY REGULACYJNE CIŚNIENIA W ZBIORNIKU OLEJU CASTEL

Typ	Przyłącze SAE		Ciśnienie [bar]	TS °C		Cena netto [€ / szt.]
	Wejścia	Wyjścia		min	max	
3150/X01	3/8"	3/8"	0,35	-40	+105	22,70
3150/X02			1,4			22,70



## ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA CASTEL

Typ	Przepływ Kv [m³/h]	Przyłącza Gwint stożkowy NPT	Ciśnienie PS [bar]	Opis	Cena netto [€ / szt.]
<b>Zawory bezpieczeństwa</b>					
3030/44C	-	1/2" -- 3/4"	55	Zakres od 8 do 50 bar	77,00
3030/66C	-	3/4" -- 3/4"	55		77,00
3030/88C	-	1" -- 1. 1/4"	55		137,90
3060/23C	-	1/4" - 3/8"	55	Zakres od 9 do 50 bar	22,90
3060/24C	-	1/4" - 1/2 "	55		22,90
3060/33C	-	3/8 " - 3/8"	55		22,90
3060/34C	-	3/8 " - 1/2 "	55		22,90
3060/45C	-	1/2 " - 5/8"	55		23,60
3060/36C	-	3/8 " - 3/4 "	55		25,20
3060/46C	-	1/2" - 3/4"	55		29,60
<b>Zawór odcinający dla zaworu bezpieczeństwa - podwójne</b>					
3032/33	2,5	3/8" - 3/8"	55	3060/33C;34C;36C	63,10
3032/44	10,0	1/2" - 1/2"	55	3060/45C;3060/46C	57,90
3032/64	9,0	3/4" - 1/2"	55	3030/44C	80,60
3032/66	9,0	3/4" - 3/4"	55	3030/66C	80,60
3032/88	20,0	1" - 1"	55	3030/88C	119,50
3032/108	20,0	1 1/4" - 1"	55	3030/88C	128,60

**MONTAŻ SPRZEDAŻ NAPRAWA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I KLIMATYZACYJNYCH**

tel. 0-607-368-201 (24h) tel/fax 081-7472006

e-mail: [biuro@gnbklima.pl](mailto:biuro@gnbklima.pl) web: [www.gnbklima.pl](http://www.gnbklima.pl)

# G N B - K L I M A

Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe

inż. Grzegorz Biernacki

20-135 Lublin, ul. Ludowa 23 a

NIP 712-143-13-69 REGON 432648620

BRE S.A. – WBE / Łódź 19 1140 2004 0000 3902 3175 1107



Zawór odcinający dla zaworu bezpieczeństwa					
3063/22	2,5	1/4"	55	-	39,10
3063/33	5	3/8"	55	-	39,10
3063/44	5	1/2"	55	Dla 3060/45C, 3060/46C	37,50
3033/44	10,0	1/2"	55	Dla typu 3030/44C	66,40
3033/88	20,0	1"	55	Dla typu 3030/88C	82,50
Oring					
4260	-	-	-	3032/44	0,50

TŁUMIKI DRGAŃ (ANAKONDY) CASTEL						
TYP	Długość [mm]	Przyłącza skręcane SAE	Lutowane ODS [Cal]	Lutowane ODS [mm]	PS [bar]	Cena netto [€ / szt.]
7690/3	230	-	3/8"	-	35	11,50
7690/4	230	-	1/2"	-		13,00
7690/6	255	-	3/4"	-		17,00
7690/9	330	-	1.1/8"	-		25,40
7690/13	430	-	1.5/8"	-		59,60
7690/M10	230	-	-	10		11,50
7690/M12	230	-	-	12		13,00
7690/M15	-	-	-	15		14,10
7690/M18	255	-	-	18		17,00
7690/M28	330	-	-	28		25,40
7690/M42	430	-	-	42	59,50	
7690/M64	690	-	-	64	200,30	
7690/5	255	-	5/8"	16	35	14,10
7690/7	290	-	7/8"	22		21,30
7690/11	375	-	1.3/8"	35		42,70
7690/17	510	-	2.1/8"	54	31	90,50
7690/21	690	-	2.5/8"	67	27	200,30
7690/24	690	-	3"	76		231,20
7690/25	710	-	3.1/8"	80		231,20
7690/28	710	-	3.1/2"	89		308,60
7690/34	710	-	4.1/4"	108	19,50	385,90


NAKRĘTKI I ZŁĄCZKI		
Typ	Opis	Cena netto [€ / szt.]
7010/22	Nakrętka 1/4 " gwint x 1/4 "	0,55
7030/3M10	Nakrętka 3/8 " x 10	0,85
7010/44	Nakrętka 1/2 " x 1/2 "	1,25
7030/4M12	Nakrętka 1/2 " x 12	1,25
7010/55	Nakrętka 5/8 " x 5/8 "	1,60
7010/66	Nakrętka 3/4 " x 3/4 "	2,60
7010/77	Nakrętka 7/8 " x 7/8 "	6,70

**MONTAŻ SPRZEDAŻ NAPRAWA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I KLIMATYZACYJNYCH**

tel. 0-607-368-201 (24h) tel/fax 081-7472006

e-mail: [biuro@gnbklima.pl](mailto:biuro@gnbklima.pl) web: [www.gnbklima.pl](http://www.gnbklima.pl)

# GNB - KLIMA



Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

inż. Grzegorz Biernacki

20-135 Lublin, ul. Ludowa 23 a

NIP 712-143-13-69 REGON 432648620

BRE S.A. – WBE / Łódź 19 1140 2004 0000 3902 3175 1107

7020/20	Nakrętka 1/4 " Nakrętka ślepa	0,55
7020/32	3/8 " x 1/4 " Nakrętka redukcyjna	1,00
7030/3M8	3/8 " x 8 " Nakrętka redukcyjna	1,00
7020/43	1/2 " x 3/8 " Nakrętka redukcyjna	1,35
7020/54	5/8 " x 1/2 " Nakrętka redukcyjna	1,70
7020/65	3/4 " x 5/8 " Nakrętka redukcyjna	2,80
7110/2	1/4 " x 1/4 " Złączka prosta	1,20
7110/3	3/8 " x 3/8 " Złączka prosta	1,70
7110/4	1/2 " x 1/2 " Złączka prosta	2,60
7110/5	5/8 " x 5/8 " Złączka prosta	3,60
7110/6	3/4 " x 3/4 " Złączka prosta	6,10
7120/23	1/4 " x 3/8 " Złączka redukcyjna	2,70
7120/24	1/4 " x 1/2 " Złączka redukcyjna	3,70
7120/34	3/8 " x 1/2 " Złączka redukcyjna	4,00
7120/35	3/8 " x 5/8 " Złączka redukcyjna	6,60
7120/45	1/2 " x 5/8 " Złączka redukcyjna	7,00
7120/56	5/8" x 3/4" Złączka redukcyjna	8,00
7130/2	1/4 " x 1/4 " NPT Złączka redukcyjna	1,30
7130/3	3/8 " x 3/8 " NPT Złączka redukcyjna	2,20
7130/4	1/2 " x 1/2 " NPT Złączka redukcyjna	3,10
7130/6	3/4 " x 3/4 " NPT Złączka redukcyjna	6,60
7140/21	1/4 " x 1/8 " NPT Złączka redukcyjna	1,20
7140/32	3/8 " x 1/4 " NPT Złączka redukcyjna	2,30
7140/43	1/2 " x 3/8 " NPT Złączka redukcyjna	3,80
7140/54	5/8 " x 1/2 " NPT Złączka redukcyjna	4,80
7150/21	1/4 "zew x 1/8 " wew NPT Złączka redukcyjna	2,50
7150/32	3/8 "zew x 1/4 " wew. Złączka redukcyjna	3,20
7150/43	1/2 "zew. x 3/8 " wew. Złączka redukcyjna	3,60
7150/54	5/8 "zew. x 1/2 " wew. Złączka redukcyjna	6,00
7150/23	1/4 "zew. x 3/8 " wew. Złączka redukcyjna	3,60
7150/24	1/4 "zew. x 1/2 " wew. Złączka redukcyjna	5,10
7150/34	3/8 "zew. x 1/2 " wew. Złączka redukcyjna	5,20
7150/45	1/2 "zew. x 5/8 " wew. Złączka redukcyjna	7,70
7310/2	1/4" x 1/4" x 1/4" Trójnik	2,50
7310/3	3/8 " x 3/8 " x 3/8" Trójnik	4,50
7310/4	1/2 " x 1/2 " x 1/2 " Trójnik	7,10
7310/5	5/8"x 5/8" x 5/8" Trójnik	9,60
7320/334	3/8" x 3/8" x 1/2" Trójnik	8,10
7320/445	1/2 " x 1/2 " x 5/8 " Trójnik	10,00
7330/221	1/4 " x 1/8 " NPT x 1/4" Trójnik	2,40
7330/222	1/4 " x 1/4 "f x 1/4" NPT Trójnik	4,10
7340/222	1/4 " x 1/4 "f x 1/4"m Trójnik	4,40
8380/122	1/4 " x 1/4 "f x 1/8" NPT Trójnik	3,20
7560/2	1/4 " Zaślepka miedziana	0,15
7580/2	1/4 " Podkładka miedziana	0,15
7580/3	3/8 " Podkładka miedziana	0,20
7580/4	1/2 " Podkładka miedziana	0,20
7580/5	5/8 " Podkładka miedziana	0,25
8392/A	1/4" Kapturek z uszczelką	0,50

**MONTAŻ SPRZEDAŻ NAPRAWA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I KLIMATYZACYJNYCH**

tel. 0-607-368-201 (24h) tel/fax 081-7472006

e-mail: [biuro@gnbklima.pl](mailto:biuro@gnbklima.pl) web: [www.gnbklima.pl](http://www.gnbklima.pl)