

GNB - KLIMA


Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe

inż. Grzegorz Biernacki

20-135 Lublin, ul. Ludowa 23 a

NIP 712-143-13-69 REGON 432648620

BRE S.A. – WBE / Łódź 19 1140 2004 0000 3902 3175 1107



SPRĘŻARKI HERMETYCZNE EMBRACO ASPERA			MBP / HBP R404A
Typ sprężarki	Wydajność -15°C [W] *	Zakres stosowania	Cena netto [EUR]
EMT6144GK	246	+10°C / -20°C	94
EMT6152GK	388	+10°C / -20°C	97
EMT6165GK	443	+10°C / -20°C	98
NEK6144GK	371	+10°C / -20°C	118
NEK6165GK	512	+10°C / -20°C	132
NEK6181GK	553	+10°C / -20°C	141
NEK6210GK	674	+10°C / -20°C	146
NE9213GK	833	+10°C / -20°C	187
NEK6213GK	884	+10°C / -20°C	176
NT6217GK	874	+10°C / -20°C	241
NEK6217GK	1075	+10°C / -20°C	211
NT6220GK	1006	+10°C / -20°C	223
NT6222GK	1240	+10°C / -20°C	246
NT6224GK	1478	+10°C / -20°C	270
NJ9226GK	1508	+10°C / -20°C	307
NJ9226GS (3)	1508	+10°C / -20°C	323
NT6226GK	1625	+10°C / -20°C	272
NJ9232GK	1841	+10°C / -20°C	319
NJ9232GS (3)	1841	+10°C / -20°C	332
NJ9238GK	2361	+10°C / -20°C	345
NJ9238GS (3)	2361	+10°C / -20°C	356
SPRĘŻARKI HERMETYCZNE EMBRACO ASPERA			LBP R404A
Typ sprężarki	Wydajność -30°C [W] *	Zakres stosowania	Cena netto [EUR]
NEK2117GK	184	-10°C / -40°C	125
NEK1121GK	222	-10°C / -40°C	104
NEK2121GK	220	-10°C / -40°C	113
NEK2125GK	262	-10°C / -40°C	127
EMT2125GK	276	-10°C / -40°C	112
NEK2134GK	353	-10°C / -40°C	137
NEK2150GK	473	-10°C / -40°C	160
NT2168GK	488	-10°C / -40°C	245
NEK2168GK	528	-10°C / -40°C	165
NT2178GK	610	-10°C / -40°C	251
NT2180GK	715	-10°C / -40°C	260
NT2192GK	796	-10°C / -40°C	287
NJ2192GK	891	-10°C / -40°C	324
NT2212GK	1042	-10°C / -40°C	307
NJ2212GK	1085	-10°C / -40°C	336

* wydajność przy temperaturze skraplania +45°C



MONTAŻ SPRZEDAŻ NAPRAWA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I KLIMATYZACYJNYCH

tel. 0-607-368-201 (24h) tel/fax 081-7472006

e-mail: biuro@gnbklima.pl web: www.gnbklima.pl

G N B - K L I M A


Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe

inż. Grzegorz Biernacki

20-135 Lublin, ul. Ludowa 23 a

NIP 712-143-13-69 REGON 432648620

BRE S.A. – WBE / Łódź 19 1140 2004 0000 3902 3175 1107



SPRĘŻARKI HERMETYCZNE EMBRACO ASPERA			MBP / HBP R134A
Typ sprężarki	Wydajność -15°C [W] *	Zakres stosowania	Cena netto [EUR]
EMT50HPD	206	+10°C / -15°C	100
EMT6144Z	232	+10°C / -15°C	101
NEK6160Z	270	+10°C / -15°C	111
NEK6170Z	366	+10°C / -15°C	113
NEK6187Z	414	+10°C / -15°C	125
NEK6210Z	518	+10°C / -15°C	132
NEK6212Z	558	+10°C / -15°C	135
NEK6214Z	648	+10°C / -15°C	155
NT6215Z	677	+10°C / -15°C	187
NT6217Z	857	+10°C / -15°C	198
NT6220Z	896	+10°C / -15°C	210
NJ6220Z	962	+10°C / -15°C	270
NJ6220ZX (3)	962	+10°C / -15°C	275
NJ6226Z	1421	+10°C / -15°C	288

SPRĘŻARKI HERMETYCZNE EMBRACO ASPERA			LBP R134A
Typ sprężarki	Wydajność -30°C [W] *	Zakres stosowania	Cena netto [EUR]
EMT22HLP	54	-5°C / -30°C	72
EMT36HLP	79	-5°C / -30°C	75
EMT43HLP	98	-5°C / -30°C	77
EMT49HLP	111	-5°C / -30°C	79
EMT60HLP	134	-5°C / -30°C	81
NEK1116Z	101	-5°C / -30°C	89
NEK1118	120	-5°C / -30°C	95
NE2121Z	182	-5°C / -30°C	126
NE1130Z	235	-5°C / -30°C	117
NE2134Z	265	-5°C / -30°C	134
NEK2140Z	318	-5°C / -30°C	146

SPRĘŻARKI HERMETYCZNE EMBRACO ASPERA			MBP / HBP R290 (PROPAN)
Typ sprężarki	Wydajność -30°C [W] *	Zakres stosowania	Cena netto [EUR]
NEK6210U	526	+10°C / -20°C	159
NEK6213U	723	+10°C / -20°C	170
NEK6214U	731	+10°C / -20°C	181
NEK6217U	833	+10°C / -20°C	183
NT6222U	1095	+10°C / -20°C	280

SPRĘŻARKI HERMETYCZNE EMBRACO ASPERA			LBP R290 (PROPAN)
Typ sprężarki	Wydajność -30°C [W] *	Zakres stosowania	Cena netto [EUR]
EMT2121U	188	-10°C / -40°C	125
EMT2125U	209	-10°C / -40°C	128

* wydajność przy temperaturze skraplania +45°C



MONTAŻ SPRZEDAŻ NAPRAWA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I KLIMATYZACYJNYCH

tel. 0-607-368-201 (24h) tel/fax 081-7472006

e-mail: biuro@gnbklima.pl web: www.gnbklima.pl

G N B - K L I M A

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

inż. Grzegorz Biernacki

20-135 Lublin, ul. Ludowa 23 a

NIP 712-143-13-69 REGON 432648620

BRE S.A. – WBE / Łódź 19 1140 2004 0000 3902 3175 1107



AGREGATY SKRAPLAJĄCE EMBRACO ASPERA			MBP / HBP R404A
Typ agregatu	Wydajność -15°C [W] *	Zakres stosowania	Cena netto [EUR]
UNEK6210GK	670	-20°C / +10°C	297
UNE9213GK	785	-20°C / +10°C	334
UNEK6213GK	904	-20°C / +10°C	326
UNEK6217GK	960	-20°C / +10°C	385
UNT6220GK	1024	-20°C / +10°C	470
UNT6222GK	1152	-20°C / +10°C	480
UNJ9226GK	1537	-20°C / +10°C	570
UNJ9226GK (2WENT)	1537	-20°C / +10°C	570
UNJ9226GS **	1523	-20°C / +10°C	610
UNJ9232GK	1764	-20°C / +10°C	618
UNJ9232GK (2WENT)	1764	-20°C / +10°C	618
UNJ9232GS **	1855	-20°C / +10°C	648
UNJ9238GK	2147	-20°C / +10°C	678
UNJ9238GK (2WENT)	2147	-20°C / +10°C	680
UNJ9238GS **	2297	-20°C / +10°C	682

AGREGATY SKRAPLAJĄCE EMBRACO ASPERA			LBP R404A
Typ agregatu	Wydajność -30°C [W] *	Zakres stosowania	Cena netto [EUR]
UNEK2134GK	381	-10°C / -40°C	315
UNEK2150GK	474	-10°C / -40°C	335
UNT2178GK	753	-10°C / -40°C	423
UNJ2192GK	795	-10°C / -40°C	529
UNJ2192GS**	795	-10°C / -40°C	530
UNJ2212GK	1163	-10°C / -40°C	548
UNJ2212GS**	1163	-10°C / -40°C	582

* wydajność przy temperaturze otoczenia +32°C

** agregaty trójfazowe

*** skraplacz 2 wentylatorowy wys. do 323mm



MONTAŻ SPRZEDAŻ NAPRAWA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I KLIMATYZACYJNYCH

tel. 0-607-368-201 (24h) tel/fax 081-7472006

e-mail: biuro@gnbklima.pl web: www.gnbklima.pl