

G N B - K L I M A

Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe

inż. Grzegorz Biernacki

20-135 Lublin, ul. Ludowa 23 a

NIP 712-143-13-69 REGON 432648620

BRE S.A. – WBE / Łódź 19 1140 2004 0000 3902 3175 1107



AGREGATY SKRAPLAJĄCE LUNITE HERMETIQUE			MBP / HBP R404A / R507
Typ agregatu	Wydajność -15°C [W] *	Zakres stosowania	Cena netto [EUR]
AEZ 4425 ZHR**	248	-15°C / +10°C	262
AE 4425 ZHR FZ	290	-20°C / +15°C	262
AEZ 4430 ZHR**	362	-15°C / +10°C	285
AE 4430 ZHR FZ	374	-20°C / +15°C	285
AEZ 4440 ZHR**	493	-15°C / +10°C	324
AE 4440 ZHR FZ	512	-20°C / +15°C	324
CAE 9450 ZMHR**	608	-25°C / +10°C	408
AE 4450 ZHR FZ	650	-20°C / +15°C	408
CAE 9460 ZMHR**	731	-25°C / +10°C	411
AE 4460 ZHR FZ	729	-15°C / +10°C	411
CAE 9470 ZMHR**	935	-25°C / +10°C	414
AE 4470 ZHR FZ	978	-20°C / +15°C	414
CAJN 9480 ZMHR	1090	-25°C / +10°C	533
TAJN 9480 ZMHR	1090	-25°C / +10°C	541
CAJN 9510 ZMHR	1332	-25°C / +10°C	567
TAJN 9510 ZMHR	1332	-25°C / +10°C	572
CAJN 9513 ZMHR	1540	-25°C / +10°C	613
TAJN 9513 ZMHR	1540	-25°C / +10°C	621
CAJN 4517 ZHR	1912	-15°C / +10°C	747
TAJN 4517 ZHR	1912	-15°C / +10°C	755
CAJN 4519 ZHR	2421	-15°C / +10°C	824
TAJN 4519 ZHR	2421	-15°C / +10°C	808
FH 4524 ZHR	2585	-15°C / +10°C	1030
TFH 4524 ZHR	2585	-15°C / +10°C	986
TFHS 4531 ZHR	3598	-15°C / +10°C	1240
TFH 4531 ZHR	3635	-15°C / +10°C	1340
TFHS 4540 ZHR	4275	-15°C / +10°C	1360
TFH 4540 ZHR	4752	-15°C / +10°C	1450
TAGS 4546 ZHR	4819	-15°C / +10°C	1429
TAG 4546 ZHR	5185	-15°C / +10°C	1434
TAG 4553 ZHR	5686	-15°C / +10°C	1545
TAGS 4553 ZHR	5680	-15°C / +10°C	1435
TAG 4561 ZHR	6528	-15°C / +10°C	1716
TAGS 4561 ZHR	6565	-15°C / +10°C	1590
TAG 4568 ZHR	7839	-15°C / +10°C	1902
AGREGATY DWUSPRĘŻARKOWE			MBP / HBP R404A / R507
Typ agregatu	Wydajność -15°C [W] *	Zakres stosowania	Cena netto [EUR]
TAGD 4590 ZHR	9963	-15°C / +10°C	2665
TAGD 4610 ZHR	10822	-15°C / +10°C	2973
TAGD 4612 ZHR	13331	-15°C / +10°C	3292
TAGD 4614 ZHR	15607	-15°C / +10°C	3545
TAGD 4615 ZHR	17561	-15°C / +10°C	3761

* wydajność przy temp. otoczenia +32°C

** do wyczerpania zapasów (koniec produkcji)

AEZ, CAE, CAJ, FH - zasilanie 1-fazowe (220-240V 50Hz)

TAJ, TFH, TFHS, TAG, TAGS, TAGD - zasilanie 3-fazowe (400V 50Hz / 440V 60Hz)

MONTAŻ SPRZEDAŻ NAPRAWA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I KLIMATYZACYJNYCH

tel. 0-607-368-201 (24h) tel/fax 081-7472006

e-mail: biuro@gnbklima.pl web: www.gnbklima.pl

G N B - K L I M A

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

inż. Grzegorz Biernacki

20-135 Lublin, ul. Ludowa 23 a

NIP 712-143-13-69 REGON 432648620

BRE S.A. – WBE / Łódź 19 1140 2004 0000 3902 3175 1107



MONTAŻ SPRZEDAŻ NAPRAWA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I KLIMATYZACYJNYCH

tel. 0-607-368-201 (24h) tel/fax081-7472006

e-mail: biuro@gnbklima.pl web: www.gnbklima.pl

GNB - KLIMA

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

inż. Grzegorz Biernacki

20-135 Lublin, ul. Ludowa 23 a

NIP 712-143-13-69 REGON 432648620

BRE S.A. – WBE / Łódź 19 1140 2004 0000 3902 3175 1107



L'UNITE
HERMETIQUE

AGREGATY SKRAPLAJĄCE LUNITE HERMETIQUE			LBP R404A / R507
Typ agregatu	Wydajność -30°C [W] *	Zakres stosowania	Cena netto [EUR]
CAJN 2432 ZBR	541	-40°C / -10°C	486
CAJN 2440 ZBR	651	-40°C / -10°C	501
CAJN 2446 ZBR	937	-40°C / -10°C	532
TAJN 2446 ZBR	937	-40°C / -10°C	566
CAJN 2464 ZBR	1172	-40°C / -10°C	602
TAJN 2464 ZBR	1172	-40°C / -10°C	652
FH 2480 ZBR	1641	-40°C / -10°C	980
TFH 2480 ZBR	1641	-40°C / -10°C	980
FH 2511 ZBR	2184	-40°C / -10°C	1026
TFH 2511 ZBR	2184	-40°C / -10°C	1026
TAG 2513 ZBR	2275	-40°C / -10°C	1297
TAG 2516 ZBR	3146	-40°C / -10°C	1336
TAG 2522 ZBR	3971	-40°C / -10°C	1409
TAG 2525 ZBBR	4450	-40°C / -10°C	1554
AGREGATY DWUSPRĘŻARKOWE			LBP R404A / R507
Typ agregatu	Wydajność -30°C [W] *	Zakres stosowania	Cena netto [EUR]
TAGD 2532 ZBR	5954	-40°C / -10°C	2731
TAGD 2544 ZBR	7577	-40°C / -10°C	3277

* wydajność przy temp. otoczenia +32°C

AEZ, CAE, CAJ, FH - zasilanie 1-fazowe (220-240V 50Hz)

TAJ, TFH, TFHS, TAH TAGS, TAGD - zasilanie 3-fazowe (400V 50Hz / 440V 60Hz)



MONTAŻ SPRZEDAŻ NAPRAWA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I KLIMATYZACYJNYCH

tel. 0-607-368-201 (24h) tel/fax 081-7472006

e-mail: biuro@gnbklima.pl web: www.gnbklima.pl

GNB - KLIMA

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

inż. Grzegorz Biernacki

20-135 Lublin, ul. Ludowa 23 a

NIP 712-143-13-69 REGON 432648620

BRE S.A. – WBE / Łódź 19 1140 2004 0000 3902 3175 1107



SPRĘŻARKI HERMETYCZNE LUNITE HERMETIQUE			MBP / HBP R404A / R507
Typ sprężarki	Wydajność -15°C [W] *	Zakres stosowania	Cena netto [EUR]
AEZ 4425 Z****	198	-15°C / +15°C	136
AE 4425 Z FZ	200	-15°C / +15°C	136
AEZ 4430 Z****	258	-15°C / +15°C	139
AE 4430 Z FZ	249	-15°C / +15°C	139
AEZ 4440 Z****	357	-15°C / +15°C	171
AE 4440Z FZ	334	-15°C / +15°C	171
AEZ 9440 Z****	357	-25°C / +15°C	189
CAE 9450 Z****	434	-25°C / +15°C	217
AE 4450 Z FZ	445	-15°C / +15°C	217
CAE 9460 Z****	500	-25°C / +15°C	220
AE 4460Z FZ	560	-15°C / +15°C	220
CAE 9470 Z****	613	-25°C / +15°C	236
AE 4470 Z FZ	675	-15°C / +15°C	236
CAJ 9480 Z **	690	-25°C / +15°C	370
TAJ 9480 Z **	690	-25°C / +15°C	344
CAJ 9510 Z **	878	-25°C / +15°C	387
TAJ 9510 Z **	878	-25°C / +15°C	365
CAJ 9513 Z **	984	-25°C / +15°C	407
TAJ 9513 Z **	984	-15°C / +15°C	384
CAJ 4517 Z **	1191	-15°C / +15°C	418
TAJ 4517 Z **	1191	-15°C / +15°C	398
CAJ 4519 Z **	1592	-15°C / +15°C	442
TAJ 4519 Z **	1592	-15°C / +15°C	421
FH 4524 Z ***	1587	-15°C / +15°C	517
TFH 4524 Z ***	1587	-15°C / +15°C	477
TFH 4531 Z ***	2165	-15°C / +15°C	504
TFH 4540 Z ***	2948	-15°C / +15°C	522
TAG 4546 Z ***	2733	-15°C / +15°C	602
TAG 4553 Z ***	3115	-15°C / +15°C	626
TAG 4561 Z ***	3720	-15°C / +15°C	674
TAG 4568 Z ***	4727	-15°C / +15°C	706
TAG 4573 Z ***	5167	-15°C / +15°C	750
TAG 4581 Z ***	5989	-15°C / +15°C	805
SPRĘŻARKI ZESPOLONE			MBP / HBP R404A / R507
Typ sprężarki	Wydajność -15°C [W] *	Zakres stosowania	Cena netto [EUR]
TAGD 4590 Z ***	5466	-15°C / +15°C	1408
TAGD 4610 Z ***	6229	-15°C / +15°C	1418
TAGD 4612 Z ***	7439	-15°C / +15°C	1537
TAGD 4614 Z ***	9439	-15°C / +15°C	1714
TAGD 4615 Z ***	10333	-15°C / +15°C	1815
SPRĘŻARKI DO UKŁADÓW WIEŁOSPĘŻARKOWYCH			MBP / HBP R404A / R507
Typ sprężarki	Wydajność -15°C [W] *	Zakres stosowania	Cena netto [EUR]
TAGP 4546 Z ***	2733	-15°C / +15°C	627
TAGP 4553 Z ***	3115	-15°C / +15°C	652
TAGP 4561 Z ***	3720	-15°C / +15°C	711
TAGP 4568 Z ***	4272	-15°C / +15°C	742
TAGP 4573 Z ***	5167	-15°C / +15°C	788

* wydajność przy temp. skraplania +54,5°C

MONTAŻ SPRZEDAŻ NAPRAWA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I KLIMATYZACYJNYCH

tel. 0-607-368-201 (24h) tel/fax 081-7472006

e-mail: biuro@gnbklima.pl web: www.gnbklima.pl

G N B - K L I M A

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

inż. Grzegorz Biernacki

20-135 Lublin, ul. Ludowa 23 a

NIP 712-143-13-69 REGON 432648620

BRE S.A. – WBE / Łódź 19 1140 2004 0000 3902 3175 1107



** sprężarka wyposażona w zawór na ssaniu

*** sprężarka wyposażona w zawory odcinające na ssaniu i tłoczeniu

**** do wyczerpania zapasów, koniec produkcji

Sprężarki FH, TFH, TAG wyposażone w grzałkę karteru

AEZ,CAE,CAJ,FH - zasilanie 1-fazowe (220-240V 50Hz)

TAJ,TFH,TAG,TAGD - zasilanie 3-fazowe (400V 50Hz / 440V 60Hz)



MONTAŻ SPRZEDAŻ NAPRAWA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I KLIMATYZACYJNYCH

tel. 0-607-368-201 (24h) tel/fax081-7472006

e-mail: biuro@gnbklima.pl web: www.gnbklima.pl

G N B - K L I M A

Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe

inż. Grzegorz Biernacki

20-135 Lublin, ul. Ludowa 23 a

NIP 712-143-13-69 REGON 432648620

BRE S.A. – WBE / Łódź 19 1140 2004 0000 3902 3175 1107



L'UNITE
HERMETIQUE

SPRĘŻARKI HERMETYCZNE LUNITE HERMETIQUE			LBP R404A / R507
Typ sprężarki	Wydajność -30°C [W] *	Zakres stosowania	Cena netto [EUR]
AEZ 2415 Z****	231	-35°C / -10°C	161
AE 2415 Z FZ	261	-35°C / -10°C	161
CAE 2417 Z****	280	-35°C / -10°C	211
CAE 2420 Z****	357	-35°C / -10°C	185
AE 2420 Z FZ	325	-35°C / -10°C	185
CAE 2424 Z****	413	-35°C / -10°C	234
AE 2425 Z FZ	443	-35°C / -10°C	234
CAJ 2432 Z **	478	-35°C / -10°C	333
CAJ 2440 Z **	604	-35°C / -10°C	354
CAJ 2446 Z **	799	-35°C / -10°C	390
TAJ 2446 Z **	799	-35°C / -10°C	357
CAJ 2464 Z **	1096	-35°C / -10°C	420
TAJ 2464 Z **	1096	-35°C / -10°C	415
FH 2480 Z ***	1400	-35°C / -10°C	557
TFH 2480 Z***	1400	-35°C / -10°C	538
FH 2511 Z ***	1913	-35°C / -10°C	568
TFH 2511 Z***	1913	-35°C / -10°C	554
TAG 2513 Z***	2358	-35°C / -10°C	650
TAG 2516 Z***	2704	-35°C / -10°C	670
TAG 2522 Z***	3388	-35°C / -10°C	727
TAG 2525 Z***	3850	-35°C / -10°C	768

* wydajność przy temp. skraplania +54,5°C

** sprężarka wyposażona w zawór na ssaniu

*** sprężarka wyposażona w zawory odcinające na ssaniu i tłoczeniu

**** do wyczerpania zapasów, koniec produkcji

Sprężarki TFH i TAG wyposażone w grzałkę karтеру

EZ,AE,CAE,CAJ,AJ,FH,RK - zasilanie 1-fazowe (220-240V 50Hz)

TAJ,TFH,TAG - zasilanie 3-fazowe (400V 50Hz / 440V 60Hz)



MONTAŻ SPRZEDAŻ NAPRAWA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I KLIMATYZACYJNYCH

tel. 0-607-368-201 (24h) tel/fax 081-7472006

e-mail: biuro@gnbklima.pl web: www.gnbklima.pl

GNB - KLIMA

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

inż. Grzegorz Biernacki

20-135 Lublin, ul. Ludowa 23 a

NIP 712-143-13-69 REGON 432648620

BRE S.A. – WBE / Łódź 19 1140 2004 0000 3902 3175 1107



L'UNITE
HERMETIQUE



SPRĘŻARKI HERMETYCZNE LUNITE HERMETIQUE			MBP / HBP R134A
Typ sprężarki	Wydajność -15°C [W] *	Zakres stosowania	Cena netto [EUR]
THB 4413 Y FZ	88	-15°C / +15°C	120
THB 4415 Y FZ	115	-15°C / +15°C	125
THB 4419 Y FZ	128	-15°C / +15°C	128
THB 4422 Y FZ	173	-15°C / +15°C	130
AEZ 4425 Y****	185	-15°C / +15°C	131
AE 4425 Y FZ	172	-15°C / +15°C	131
AEZ 4430 Y****	245	-15°C / +15°C	147
AE 4430Y FZ	247	-15°C / +15°C	147
CAE 4440 Y****	310	-15°C / +15°C	173
AE 4440Y FZ	340	-15°C / +15°C	173
CAE 4448 Y****	403	-15°C / +15°C	183
AE 4450 Y FZ	441	-15°C / +15°C	183
CAE 4456 Y****	458	-15°C / +15°C	190
AE 4456 Y FZ	490	-15°C / +15°C	190
CAJ 4461 Y **	475	-15°C / +15°C	298
CAJ 4476 Y **	536	-15°C / +15°C	322
CAJ 4492 Y **	584	-15°C / +15°C	352
TAJ 4492 Y **	584	-15°C / +15°C	370
CAJ 4511 Y **	878	-15°C / +15°C	397
TAJ 4511 Y **	878	-15°C / +15°C	377
TFH 4518 Y ***	1036	-15°C / +15°C	479
TFH 4525 Y ***	1667	-15°C / +15°C	513
SPRĘŻARKI HERMETYCZNE LUNITE HERMETIQUE			LBP R134A
Typ sprężarki	Wydajność -30°C [W] *	Zakres stosowania	Cena netto [EUR]
AEZ 1380 Y	144	-35°C / -10°C	129
AEZ 2380 Y	144	-35°C / -10°C	143
AE 1410 Y	151	-35°C / -10°C	158
CAE 2410 Y	151	-35°C / -10°C	160
AE 1412 Y	174	-35°C / -10°C	163
CAE 2412 Y	174	-35°C / -10°C	176
CAE 2414 Y	203	-35°C / -10°C	171

* wydajność przy temp. skraplania +54,5°C

** sprężarka wyposażona w zawór na ssaniu

*** sprężarka wyposażona w zawory odcinające na ssaniu i tłoczeniu

**** do wyczerpania zapasów, koniec produkcji

MONTAŻ SPRZEDAŻ NAPRAWA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I KLIMATYZACYJNYCH

tel. 0-607-368-201 (24h) tel/fax 081-7472006

e-mail: biuro@gnbklima.pl web: www.gnbklima.pl

G N B - K L I M A

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

inż. Grzegorz Biernacki

20-135 Lublin, ul. Ludowa 23 a

NIP 712-143-13-69 REGON 432648620

BRE S.A. – WBE / Łódź 19 1140 2004 0000 3902 3175 1107



Sprężarki TFH i TAG wyposażone w grzałkę karteru
EZ,AE,CAE,CAJ,AJ,FH,RK - zasilanie 1-fazowe (220-240V 50Hz)
TAJ,TFH,TAG - zasilanie 3-fazowe (400V 50Hz / 440V 60Hz)

MONTAŻ SPRZEDAŻ NAPRAWA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I KLIMATYZACYJNYCH

tel. 0-607-368-201 (24h) tel/fax081-7472006

e-mail: biuro@gnbklima.pl web: www.gnbklima.pl